

大腸カメラを受けられる方へ

様

大腸カメラは _____ 月 _____ 日 の予約です。

- 1、 予約日は**必ず午前 9 時まで**に病院へおいでください。
トイレに行きやすい楽な服装でおいでください。指輪、アクセサリをはずしてきてください。
- 2、 以下のものを持参してください。
 - 紹介状
 - 診察券
 - 保険証(会計時に窓口で必要となります)※ポリープが見つかった場合にはその場でポリープを切除することもあります。ポリープを切除すると 1 泊以上の入院が必要になります。
洗面用具、お箸、湯呑み、スリッパ、着替え、**かかりつけ医から処方されているお薬**などを準備してきてください(必ず内視鏡室まで持参してください)。
- 3、 来院されましたら、**総合支援センター 地域連携**へおいでください。
- 4、 内科での診療後は**1 階 9 番・内視鏡室・窓口**に**診察券**を出してお待ちください。

【重要事項】

脳梗塞、心筋梗塞の治療薬や血液がサラサラになるお薬などを飲まれている方は検査ができないことがあります。お薬によっては3日間から14日間の服用中止が必要となります。服用されている方は必ずかかりつけ医に相談してください。

◎当院で処方の場合⇒担当医に相談して下さい。

◎他院で処方の場合⇒主治医と相談し、休薬の可否と休薬期間を確認して下さい。

* 中止薬については別紙を参照して下さい。なお、薬剤名はジェネリック医薬品(後発品)等多数存在しますので、主治医・薬剤師に確認して下さい。

<検査前の注意>

- ◇ 検査の3日前からは**食物繊維の多い食品**(ゴマ、トマト、キウイ、フルーツ、とうもろこし、ねぎ、たまねぎ、玄米など)や**海藻類**は食べないでください。
- ◇ 前日の夕食は**午後 8 時まで**に済ませて下さい。それ以後は食事の摂取は控えて、水分のみとして下さい(アルコール類は控えて下さい)。
夕食は以下のいずれかを食べて下さい。
 - カロリーメイト
 - おかゆ(鮭、梅干、卵は可)
 - うどん、そば(薬味や具は入れないで下さい。)
- ◇ 当日は午前中に下剤を飲み、午後の検査になります。早い人でも5時間位の病院滞在となります。夜は飲酒できないこともありますので、会合などの予定は入れないで下さい。
- ◇ **当日は朝食を食べないでください。**水、お茶は飲んでも構いません。**安定剤、血圧の薬は飲んできてください。糖尿病の薬は飲まないでください。インスリンはかかりつけ医に相談してください。**
- ◇ 便秘の方はお手持ちの下剤を前日および前々日はきちんと飲んできてください。
- ◇ 多量に下剤を用いますので、下着やオムツなどを余分に持参してください。

- ◇ **検査予約日に都合が悪くなってしまった場合には、早めに予約の変更又は、キャンセルをお願い致します**
- ◇ **当日、都合で検査が受けられない場合にも、必ず連絡をお願い致します。**

<連絡・問い合わせ先> 利根中央病院
総合支援センター 地域連携
直通TEL: 0278-25-9800

内視鏡検査を受けられる際に 気をつけなければならないお薬について

狭心症や心筋梗塞、脳梗塞、高脂血症、脊柱管狭窄症などの病気の際は、血液を固まりにくくする目的で抗血小板薬・抗凝固薬を内服する場合があります。

内視鏡検査の際このようなお薬を飲み続けていると、観察のみの内視鏡検査を行うことは可能ですが、出血などの危険性が高くなるため、細胞や組織を取るなどの精密検査やポリープをとるなどの治療処置は行えなくなります。医師が必要と判断した場合、後日再検査を受けていただくことになります。

逆に、このようなお薬を服用しないと、血栓（血の塊）ができやすくなり、心筋梗塞や脳梗塞などを発症することがまれにあります。

内視鏡検査を受ける患者様は、抗血小板薬・抗凝固薬を休薬する場合の利点・欠点を充分にご理解頂いた上、検査を受けて下さい。

休薬が必要なお薬は後発医薬品（ジェネリック医薬品）などを含めるとたくさんあります。休薬が必要なお薬の有無、休薬期間、休薬ができるかどうか等につきましては、ご自身の判断で休薬せず、必ず担当の医師にご相談下さい。

大腸カメラ時 中止薬一覧表



※ 下記のお薬を内服している方は、必ず主治医の先生に許可を得てから休薬してください。

薬剤名	一般名	休薬日数
プラビックス	硫酸クロピドグレル	7日間
パチュナ	塩酸チクロピジン	7日間
パナルジン		
エフィエント	プラスグレル	7日間
バイアスピリン	アスピリン	5日間
バッサミン		
ワーファリン	ワルファリンカリウム	5日間
プラザキサ	タビガトラン	2日間
エリキュース	アピキサバン	
イグザレルト	リバーロキサバン	1日間
リクシアナ	エドキサバン	
アンサチュール	EPA	1日間
アンプラーグ	塩酸サルポグレラート	
イブノール	酒石酸イフェンプロジル	
エパデールS	EPA	
オパルモン	PG製剤	
ケタス	イブジラスト	
コメリアン	塩酸ジラゼブ	
サアミオン	ニセルゴリン	
セロクラール	酒石酸イフェンプロジル	
ドルナー	ベラプロスト・ナトリウム	
プレタール	シロスタゾール	
プロレナール	PG製剤	
ペルサンチン	ジピリダモール	
ロコルナール	トラピジル	
ロトリガ	ω-3脂肪酸エチル	

休薬日数は検査当日を含みません