委員長

申請医

KEY+CBDCA+GEM(乳癌:トリプルネガティブ)

レジメン登録名称/電子カルテ登録名称 KEY+CBDCA+GEM(乳癌:トリプルネガティブ) KEY+CBDCA+GEM(乳癌:トリプルネガティブ)

作成日 2023/07/10

適応病名	適応分類	1コースの日数	総コース回数
乳癌	切除不能•再発	21日	until PD

番号	抗がん剤名	投与方法	投与日
1	ペムブロリズマブ(200mg/body)	点滴	day1
2	カルボプラチン(AUC2)	点滴	day1,8
3	ゲムシタビン(1000mg/㎡)	点滴	day1,8

投与日	Rp 薬品名 用量 コメント	投与方法	投与速度
day1	① 生食(50mL)	点滴	200mL/h:15分
	② 生食(50mL) ペムブロリズマブ(200mg/body)	点滴	100mL/h:30分
	③ 生食(50ml)	点滴	200mL/h:15分
	④ グラニセトロン(3mg/100mL) デキサメタゾン(9.9mg)	点滴	200mL/h:30分
	⑤ 5%ブドウ糖液(100mL) ゲムシタビン(1000mg/㎡)	点滴	200mL/h:30分
	⑥ 生食(250mL) カルボプラチン(AUC2)	点滴	250mL/h:60分
	⑦ 生食(50ml)	点滴	200mL/h:15分
day8	⑧ 生食(50ml)	点滴	200mL/h:15分
	⑨ グラニセトロン(3mg/100mL) デキサメタゾン(9.9mg)	点滴	200mL/h:30分
	⑩ 5%ブドウ糖液(100mL) ゲムシタビン(1000mg/㎡)	点滴	200mL/h:30分
	① 生食(250mL) カルボプラチン(AUC2)	点滴	250mL/h:60分
	⑫ 生食(50ml)	点滴	200mL/h:15分

備考

インラインフィルター付き輸液セット使用

現状トリプルネガティブ乳癌のみの適応 投与前にPDL-1発現率を確認(CPS≧10以上で使用可能)