## KEY+CBDCA+PEM(非小細胞肺癌(非扁平表皮癌))

<u>委員長</u>	<u>申請医</u>

## レジメン登録名称/電子カルテ登録名称 KEY+CBDCA+PEM(非小細胞肺癌(非扁平表皮癌)) KEY+CBDCA+PEM(非小細胞肺癌(非扁平表皮癌))

作成日 2022/11/29

適応病名	適応分類	1コースの日数	総コース回数
非小細胞肺癌		21	4コース

番号	抗がん剤名	投与方法	投与日
1	ペムブロリズマブ(200mg/body)	点滴	day1
2	カルボプラチン(AUC5)	点滴	day1
3	ペメトレキセド(500mg/m)	点滴	day1

投与日	Rp 薬品名 用量 コメント	投与方法	投与速度
day1	① 生食(50mL)	点滴	200mL/h:15分
	② 生食(50mL) ペムブロリズマブ(200mg/body)	点滴	100mL/h:30分
	③ 生食(50ml)	点滴	200mL/h:30分
	④ グラニセトロン(3mg/100mL) デキサメタゾン(4.95mg)	点滴	200mL/h:15分
	⑤ 生食(100mL) ペメトレキセド(500mg/㎡)	点滴	450mL/h:10分
	⑥ 生食(250mL) カルボプラチン(AUC5)	 点滴	250mL/h:60分
	⑦ 生食(50mL)	点滴	200mL/h:15分

## 備考

インラインフィルター付き輸液セット使用 アプレピタント使用

非扁平上皮癌のみ

4コース終了後PDが認められていなければ、PDが認められるまでペムブロリズマブ+PEMで投与継続ペメトレキセド初回投与の7日以上前から葉酸0.5mg/日、連日経口、ビタミンB12(1mg)を9週毎に筋注