## T-DXd(HER2陽性·HER2低発現乳癌)

<u>申請医</u>

## レジメン登録名称/電子カルテ登録名称 T-DXd(HER2陽性・HER2低発現乳癌) T-DXd

作成日 2024/02/05

適応病名	適応分類	1コースの日数	総コース回数
乳癌	切除不能•再発	21日	until PD

番号	抗がん剤名	投与方法	投与日
1	トラスツズマブ デルクステカン(5.4mg/kg)	点滴	day1

投与日	Rp 薬品名 用量 コメント	投与方法	投与速度
day1	① 生食(100ml) プロイメンド(150mg)	点滴	200mL/h:30分
	② パロノセトロン(0.75mg/50mL) デカドロン(9.9mg)	点滴	200mL/h:15分
	③ 5%ブドウ糖注射液 (50ml)	 点滴	200mL/h:15分
	④ 5%ブドウ糖注射液(100ml) 注射用水(20ml) トラスツズマブデルクステカン(5.4mg/kg)	点滴	67mL/h:90分
	⑤ 5%ブドウ糖注射液 (50ml)	点滴	200mL/h:15分

## 備考

- ・トラスツズマブデルクステカンは初回投与後、認容性に問題なければ、2コース目以降200ml/hへ短縮可
- •インラインフィルター付き輸液セット使用
- ・トラスツズマブデルクステカンは遮光にて投与
- ・HER2低発現乳癌、肺癌に関してはそれぞれコンパニオン診断薬が決まっているので検査結果要確認
- ・ILD(間質性肺疾患)発症リスクが高いため、投与前に胸部CT・X線検査、血液検査(KL-6,SP-D等)確認
- ・心毒性が報告されているため、投与前の心エコー、LVEF確認